
# 301 ICONA HT

New ICONA
**SOFT.**

First BIB soft machine
with **Heat Treatment.**




ICETEAM
1927



## HT - Nuovo Sistema Heat Treatment

Ciclo di riscaldamento per preservare le proprietà della miscela.

## HT - New Heat Treatment System

*Heating cycle to preserve the mix proprieties.*



## Heat Treatment interattivo

Operazioni guidate a dispaly step-by-step.

## Heat Treatment screen guide

*Step-by-step screen-guided extraction operations.*




## Pompa peristaltica

Alta efficienza e alto aumento di volume.
La pompa è di facile assemblaggio e riduce i consumi: lavora solo quando ne hai bisogno!

## *Peristaltic pump*

*High efficiency and high increase in volume are granted. The pump is easy to assemble and reduces all consumptions: it only works when you need it!*



## Agitatore 3X

Ideale per Soft e Frozen Yogurt.

## *3X Beater*

*Top performance with both Soft and Frozen Yoghurt.*

## VERSIONE CON BLENDER

*Crea tutti i gusti di shake in pochi secondi, miscelando gli ingredienti con il nuovo Blender.*

## BLENDER VERSION

*Create all kind of shakes in a few seconds, mixing flavors with the new Blender.*

# COMPACT DESIGN
# TOUCH SCREEN
## SMART INTERFACE









## NUOVO TOUCH SCREEN

*Dispaly touchscreen con interfaccia ICONA per un utilizzo semplificato e una lettura immediata dei valori.*

## *NEW TOUCH SCREEN*

*Touchscreen with ICONA interface for simplified usage and immediate reading of values.*




## PORTELLO CON FILETTO

*Predisposto per Kit frastagliatori.*

## THREADED DISPENSER

*Compatible with Dose & shape Kit.*

EXTENDO
EXTEND THE LIFE OF YOUR MACHINES

Si può estendere la garanzia sulla macchina per ulteriori 2 anni.
Chiedi al tuo distributore per conoscere i dettagli.

*It is possible to extend the warranty of the machine for 2 additional years.*
*Ask your distributor to know the details.*

# 301 ICONA HT

## CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATIONS

| | | 301 ICONA HT | 301 ICONA HT S&S |
|---|---|---|---|
| Produzione oraria<br>Hourly production | kg | 30 | 30 |
| Gusti<br>Flavors | n. | 1 | 1 |
| Capacità vasca<br>Tank capacity | lt | 12 | 12 |
| Potenza istallata<br>Rated power | kW | 2,7 | 2,7 |
| Condensazione<br>Cooling | | aria/air<br>acqua/water | aria/air<br>acqua/water |
| Blender | | X | ✓ |
| Alimentazione elettrica<br>Electrical supply | STANDARD | 230/ 1 / 50 Hz | 230/ 1 / 50 Hz |
| Larghezza<br>Width | mm | 510 | 510 |
| Profondità<br>Depth | mm | 720 | 720 |
| Altezza<br>Height | mm | 870 | 870 |
| Peso netto-lordo<br>Net-gross Weight | kg | 170-182 | 170-182 |

Le caratteristiche riportate hanno solamente valore indicativo. Iceteam 1927 si riserva il diritto di effettuare tutte le modifiche che riterrà necessarie senza preavviso.

*All specifications mentioned must be considered approximate. Iceteam 1927 reserves the right to modify, without notice, all parts deemed necessary.*

40011 Anzola dell'Emilia (Bo) Italy . Via Emilia 45/a . Tel. +39.051.6505330 . Fax +39.051.6505331 . e-mail: info@iceteam1927.it . www.iceteam1927.it

an Ali Group Company

The Spirit of Excellence