cremomatic

Macchina per crema pasticcera

Custard making machine



ICETEAM 1927

cattabriga

ICETEAM 1927 cattabriga



Cremomatic Multifunzione

14 ricette preimpostate, tra cui:
• crema pasticcera • tempera cioccolato
• ganache • miscela gelato.
Cicli di lavorazione personalizzati
Si possono inserire e memorizzare fino a 9 ricette.
Agitatore con lame oscillanti
Trascinato da un motore a 2 velocità per amalgamare perfettamente gli ingredienti.
Coperchio trasparente
Permette un controllo visivo del prodotto.
Mensola appoggio
Realizzata in acciaio inox,
reclinabile e smontabile con estrema facilità.
Rubinetto di scarico a comando elettronico
Ideale per qualsiasi prodotto
Elettronica
• Tastiera a doppio display
• Gestione allarmi e black-out • Memoria eventi.

Multifunction Cremomatic

14 pre-programmed recipes,
the most popular of which include:
• Pastry cream • Tempered chocolate
• Ganache cream • Gelato mix.
Customized processing cycles
up to 9 recipes can be entered and saved.
Beater with floating mixing blades
powered by a 2-speed motor,
blends ingredients perfectly.
Clear lid
to see the product inside.
Support shelf
made of stainless steel
can be easily tilted back or removed.
Drain nozzle
electronically-controlled
and servopowered ideal for any product.
Electronics
• Twin-display keypad
• Alarm and blackout management • Event memory.





Rubinetto d'estrazione con comando elettronico
Electrically controlled outlet tap





Agitatore con supporto smontabile
Special beater with removable support

cremomatic

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATIONS

		cremomatic 35	cremomatic 60
Capacità Capacity	lt	16 / 32	26 / 52
Durata media del ciclo Average time per cycle	min.	120	120
Riscaldamento Heating		indiretto / indirect	
Resistenze elettriche Electrical resistences	kW	3,3	4,8
Potenza compressore Compressor electrical loading	kW	2,0	2,5
Motoagitatore (2 velocità) Beatermotor (2 speeds)	kW	0,60	0,75
AMPS	A	15,0	20,0
Condensazione Cooling		aria-acqua air-water	aria-acqua air-water
Caratteristiche elettriche Electrical supply	STANDARD	400 / 3 / 50 Hz	400 / 3 / 50 Hz
Dimensioni L x P x A Dimensions W x D x H	mm	610 x 680 x 1000	660 x 680 x 1070
Peso netto-lordo Net-Gross weight	kg	185 - 220	235 - 280

Le caratteristiche riportate hanno solamente valore indicativo. Iceteam 1927 si riserva il diritto di effettuare tutte le modifiche che riterrà necessarie senza preavviso. All specifications mentioned must be considered approximate. Iceteam 1927 reserves the right to modify, without notice, all parts deemed necessary.

ICETEAM 1927

40011 Anzola dell'Emilia (Bo) Italy . Via Emilia 45/a . Tel. +39.051.6505330 . Fax +39.051.6505331 . e-mail: info@iceteam1927.it . www.iceteam1927.it

an Ali Group Company

ALI GROUP

The Spirit of Excellence